




L

LANDSKAPSLAGET AB
Peter Myndes Backe 12
118 46 Stockholm
+46 8 442 48 20
info@landskapslaget.se
www.landskapslaget.se

Trädvårdplan Skönstaholm

TRÄDVÅRDPLAN
2011.12.22

L

TRÄDVÅRDPLAN

2011.12.22

Trädvårdplan Skönstaholm



TRÄDEN I SKÖNSTAHOLM

Träd är viktiga inslag i våra utemiljöer av både upplevelsemässiga, klimatmässiga och ekologiska skäl. I Skönstaholm är de även mycket värdefulla för områdets unika karaktär. De erkända arkitekter och landskapsarkitekter som planerade området strävade efter att skapa en balans mellan hus och landskap, där husen är väl förankrade i omgivningen. Skönstaholm är ett område av stort kulturhistoriskt värde, och träden utgör en viktig del av helheten. Trädbeståndet i området är unikt, med bland annat mycket vitala tallar som bedöms vara kring 100-200 år.

Tre olika huvudkaraktärer kan urskiljas i området, där husen, deras placering och rumsbildning tillsammans med landskapet skapar olika uttryck. I gestaltungsprogrammet för Skönstaholm, som det här dokumentet knyter an till, kallas dessa tre karaktärsområden för tallskogen, lövskogen och ängen. Trädvårdplanen har bland annat som mål att renodla och framhäva de tre.

SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Trädvårdplanen är tänkt att fungera som ett levande dokument som ständigt uppdateras i takt med att insatser görs och vegetationen utvecklas. Den ska vara ett underlag som underlättar i skötseln och för kunskapsöverföring vid exempelvis byte av förvaltare. Syftet med trädvårdplanen

är att säkerställa att träden får rätt vård, att visa vilka träd som är skyddsvärda och vilka som måste avverkas eller ersättas. En del av dokumentet är en plan över inventerade träd i området och tillhörande inventeringsprotokoll med uppgifter om varje träd. Inventeringen samt observationer och kommentarer i protokollet är gjorda av en landskapsarkitekt från Landskapslaget under sommaren 2011. Trädinventeringen har följts upp med en bedömning av de större träden, utförd av en arborist från Nordic Tree Care. Dessa observationer och bedömningar sammanlagt ligger till grund för åtgärdsförslag.

Mycket av växtmaterialet i Skönstaholm är för gammalt. Många av träden var fullvuxna redan när området byggdes för 60 år sedan. Många träd, framförallt björkarna, kommer behöva avverkas och eventuellt ersättas med nya. Några träd behöver trädvård, s.k. underhållsbeskrining, där döda eller dåliga delar av kronan måste avlägsnas och andra behöver föryngringsbeskrining.

Det finns en oro bland boende i området över träd som står nära intill fasad. Det är då viktigt att ha i åtanke att det är en följd av integreringen av husen och landskapet och en del av det som gör Skönstaholm unikt. Så länge träden är friska finns ingen risk att de faller och skadar husen. För att säkerställa tryggheten bör regelbunda kontroller av träden genomföras ungefär vart 5:e år.

I protokollet benämns vissa träd som värdefulla för platsen. Det innebär inte att de övriga träden inte är det, utan att de har ett specifikt värde med koppling till områdets karaktär och ursprungstanken med växtligheten. I tallskogen bör man t.ex. värna tallarna för att bibehålla platsens identitet och uttryck. Ett återkommande grepp i ursprungliga planteringsplanen är att varje länga har ett mindre solitärträd på husens framsida. Idag finns i många fall mindre prydsträd på förgårdsmark. Dessa är viktiga för helhetsintrycket och bör hanteras som en helhet. De träden föreslås hanteras i ett senare skede då ett helhetsgrepp kan tas om dem och förslag på nyplantering kan presenteras. Nyplantering bör göras med hänsyn till den ursprungliga planteringsplanen, men med anpassning till dagsläget.

Naturmarksområden i Skönstaholm tas upp i vårdplanens "Punktinsatser vegetation, beskrivning för naturmarksytor". Här finns

indelningar av dessa ytor med beskrivning, mål-karaktär och åtgärder. I trädvårdsplanen betraktas de som en enhet och har därför givits endast en siffra. Enskilda åtgärder för de större träden inom dessa ytor finns dock redovisade i protokollet. Träd i grupp har i vissa fall lagts samman som en individ för att förenkla. Planen innefattar inte träd som är en del i buskage. Med ersättning menas att trädet ersätts med samma art, om inget annat står i protokollet.

Trädvårdsplanen knyter an till Skönstaholms gestaltungsprogram och vårdplan, med tillhörande "Skötselbeskrivning för löpande skötsel" och "Punktinsatser vegetation, beskrivning för naturmarksytor". Skönstaholms trädvårdplan är tänkt att vara ett levande dokument. Det bör därför uppdateras med observationer och insatser minst vart 5:e år för att säkerställa en bra skötsel.

FÖRKLARINGAR PROTOKOLL

Nr	Numrering av träd, finns markerade på planen
Art	Trädets svenska namn och vetenskapliga namn på latin
Höjd	Uppskattad höjd på trädet
SO	Stamomfång, mätt vid ca 1,2 meter höjd
Kommentar av landskapsarkitekt	Kort beskrivning av trädets utseende och funktion, trädets förhållande till och betydelse för platsen
Bedömning av arborist	Bedömning av trädets tillstånd
Åtgärd	Föreslagen åtgärd enligt kommentar av landskapsarkitekt och bedömning av arborist. Åtgärderna är indelade med färgkoder i olika skeden beroende på när de bör genomföras:  fällning sker inom 1 år om inte något annat anvisas i protokollet  åtgärdas inom 1-2 år (framförallt av säkerhetsskäl, t.ex. kronstabilisering)  åtgärdas inom 3-5 år (mindre akuta insatser, t.ex. underhållsbeskrining)  åtgärdas inom 10 år (insatser av mer upplevelsemässiga och estetiska skäl)
Uppföljning	Bostadsrättsföreningen eller skötselentreprenör är tänkta att i ett fortlöpande arbete fylla i åtgärder som behöver genomföras

SKÖNSTAHOLM
Trädinventering sommar 2011

Nr	Art	Höjd	SO	Kommentar av landskapsarkitekt	Bedömning av arborist	Åtgärd	Uppföljning
1	Lönn, Acer platanoides	15	158	Stort solitärträd Värdefull för platsen	Vital	Ingen	
2	Asp, Populus tremula	16	88	Värdefull för platsen Galling har utförts omkring	Vital	Ingen	
3	Asp, Populus tremula	16	91	Mycket fin asp Värdefull för platsen Galling har utförts	Vital	Ingen	
4	Fläder, Sambucus nigra 2 st. Flerstammiga	5	26- 37	Värdefulla för platsen Galling har utförts	---	Ingen	
5	Häggmispel, Amelanchier spicata 2st. Flerstammiga	5-6	3-13	Värdefulla för platsen Galling har utförts	---	Ingen	
6	Vårtbjörk, Betula pendula 3 st	20	ca 108	Gamla björkar Värdefulla för platsen Ev ersätts pga ålder	Vitala	Ingen	
7	Asp, Populus tremula bestånd	20	135- 173	Mycket gamla träd med rumsbildande effekt. Värdefulla Ersätts om de fällt	Vitala. 1 asp har stamskada, kräfta, spetsig grenklyka.	Spetsig grenklyka kontrolleras vart 5:e år	
8	Hagtorn, Crataegus 3 st	4-5	ca 25	Syns att de tidigare stått trångt Galling har utförts Värdefulla för platsen	---	Ingen	
9	Asp, Populus tremula	20	170	Jätteasp. Trädet lutar mycket, dött i grenverket. Värdefull, kan dock ersättas av annan art	Vital	Ingen	
10	Fläder, Sambucus nigra Flerstammig	7	25- 62	Mycket fint buskträd vid sittplats Värdefull för platsen	---	Ingen	

SKÖNSTAHOLM
Trädinventering sommar 2011

Nr	Art	Höjd	SO	Kommentar av landskapsarkitekt	Bedömning av arborist	Åtgärd	Uppföljning
11	Ek, Quercus robur Tall, Pinus sylvestris	25-30	ca 178	Stora fina ekar och tallar, står i naturmarksyta. Värdefulla för platsen.	Ek nära intill sophus Ekar vitala Tallar vitala	Utrymmesbesk. ek. Underhållsbesk. tallar	
12	Vårtbjörk, Betula pendula	9-10	175	Mycket gammal, fin björk Behöver ses över Grannar vill beskära/fälla	Vital Skada i stamfot	Lätt avlastningsbeskärning	
13	Hägg, Prunus padus 4 st	6-8	60-110	Entréträd utmed hela längan Mycket värdefulla för platsen, ursprungliga. Ev komplettera	Vitala Den längst norrut har flera beskärningsskador	Underhållsbeskärning	
14	Surkörsbär, Prunus cerasus Flerstammig	4	27-46	Skador på stammen, en del tørt i grenverket. Står mycket nära nr. 15 Ev tas ned	---	Fällning	
15	Sort av prydnadsapel, Malus	5	88	Gammal Stamskada Bör ses över, ev ersättas	---	Underhållsbeskärning	
16	Rysk lönn, Acer tataricum 3 st, flerstammiga	5-6	48-80	Ovanligt stort och fint bestånd Mycket värdefullt för platsen, ursprunglig	Otroligt vital för sin ålder	Ev. kronstabilisering Inom 1 år	
17	Ginnalalönn, Acer tataricum ssp. Ginnala 3 st	4	ca 15	Fint bestånd, ser välmående ut Värdefulla för platsen, ursprungliga	---	Underhållsbeskärning	
18	Ask, Fraxinus excelsior	8	126	Ev indikation på askskottsjukan. Mycket värdefull för platsen, del i ensidig askallé	Nedsatt vitalitet	Underhållsbeskärning	
19	Vårtbjörk, Betula pendula	15	123	Står i grusad yta, ej viktig för platsen. Behöver ej ersättas, pga läget	Nedsatt vitalitet Ev. angrepp av sprängticka	Fällning	
20	Vårtbjörk, Betula pendula	15-20	148	Gammal björk Ser välmående ut, värdefull för platsen	Nedsatt vitalitet Reaktionsved	Underhållsbeskärning	

SKÖNSTAHOLM
Trädinventering sommar 2011

Nr	Art	Höjd	SO	Kommentar av landskapsarkitekt	Bedömning av arborist	Åtgärd	Uppföljning
21	Vårtbjörk, Betula pendula 3 st	15-20	136, 33, 51	En gammal björk, två nya växer upp ur basen. Vårdefull för platsen	Vital	Ev. kapa den mindre av de två unga björkarna	
22	Vårtbjörk, Betula pendula 2 st	15-20	179, 115	Gamla björkar i lövskog Ej viktiga för platsens karaktär	Den större av dem har en stamskada och svampangrepp	Fällning av den större	
23	Vårtbjörk, Betula pendula 2 st Tall, Pinus sylvestris 2 st	15-20	119, 169	Gamla träd, vissa av dem lutar in mot hus. Bör ses över Grannarna vill ha dem kvar	1 tall har svampangrepp	Beskära angripna delar	
24	Ginnalalönn, Acer tataricum ssp. Ginnala 3 st. Flerstammiga.	5	21-57	Mycket fint bestånd Vårdefulla för platsen	---	Underhållsbeskäring	
25	Ask, Fraxinus excelsior	8	110	Ev indikation på askskottsjukan. Mycket vårdefull för platsen, del i ensidig askallé	Nedsatt vitalitet	Underhållsbeskäring	
26	Vårtbjörk, Betula pendula	10	62	Gammal björk Lutar mot vägen Ersätts om den fälls	Vital	Ingen	
27	Vårtbjörk, Betula pendula 3 st	10	107	Gamla björkar Lutar mot vägen, stamskador Ersätts om de fälls	Skada i stamfot	Fällning och ersättning	
28	Vårtbjörk, Betula pendula	12	191	Tvåstammig, stor gammal björk. Ersätts om den fälls	Tvådelad vid marken	Ev. kronstabilisering	
29	Vårtbjörk, Betula pendula 2 st	12	158 158	Stor gammal björk. En del dött i grenverket, gles krona. Ersätts	Skada i stamfot	Fällning och ersättning	
30	Tall, Pinus sylvestris	10	176	Kraftig fin tall Solitär Står trångt mot nr 31	Vital	Underhållsbeskäring	

SKÖNSTAHOLM
Trädinventering sommar 2011

Nr	Art	Höjd	SO	Kommentar av landskapsarkitekt	Bedömning av arborist	Åtgärd	Uppföljning
31	Rönn, Sorbus aucuparia	8	11-30	Rönnbestånd, blandat med uppslag av bla. lönn. Ev ta bort, ge utrymme åt tall intill (nr 30).	---	Fällning Alt. gallring	
32	Oxel, Sorbus intermedia	10	200	Gammal oxel En del dött i grenverket Ses över, ersätts om fällning	Nedsatt vitalitet Otroligt frisk för sin ålder	Ta bort skatbon	
33	Vårtbjörk, Betula pendula 2 st	20	150	Gamla björkar, lutar Står i sly av lönn, ask mm.	Vitala a, Reaktionsved i stamfot b, Röta i stamfot	Ingen	
34	Hassel, Corylus avellana Hägg, Prunus padus Syrén, Syringa vulgaris	6	10-38	Bestånd som trängs om ytan Se över beståndet	---	Gallra ur bestånd Bevara syrén	
35	Ask, Fraxinus excelsior	15	105	Mycket fin ask Mycket värdefull för platsen, del i ensidig askallé	Vital Beskämningsskada vid 3 m höjd	Underhållsbeskämning	
36	Ask, Fraxinus excelsior	15	159	Mycket fin ask Mycket värdefull för platsen, del i ensidig askallé	Vital	Underhållsbeskämning	
37	Ask, Fraxinus excelsior	15	159	Mycket fin ask Mycket värdefull för platsen, del i ensidig askallé	Vital	Underhållsbeskämning	
38	Vårtbjörk, Betula pendula	20	230	Stor gammal björk Står nära fasad Bör ses över	Nedsatt vitalitet Reaktionsved Spetsig grenklyka 3 m h	Underhållsbeskämning Kontroll av spetsig grenklyka	
39	Tall, Pinus sylvestris	15	164	Fin tall, värdefull Lutar, har sned krona. Ev ta bort nedhängande grenar.	Vital	Underhållsbeskämning	
40	Vårtbjörk, Betula pendula 2 st	20	75-97	Gamla björkar med häckvastar Värdefulla för platsen Ersätts om de fälls	Lätt nedsatt vitalitet Lätt skada vid stamfot på en av björkarna	Underhållsbeskämning	

SKÖNSTAHOLM
Trädinventering sommar 2011

Nr	Art	Höjd	SO	Kommentar av landskapsarkitekt	Bedömning av arborist	Åtgärd	Uppföljning
41	Vårtbjörk, Betula pendula	15-20	144	Gammal björk Värdefull för platsen Ersätts om den fälls	Vital. Lätt reaktionsved på trycksidan. Codominant ledskott	Ingen	
42	Vårtbjörk, Betula pendula	15-20	116	Gammal björk Värdefull för platsen Ersätts om den fälls	Nedsatt vitalitet Häckvast	Underhållsbeskämning	
43	Ask, Fraxinus excelsior	10-15	157	Ev indikation på askskottsjukan. Mycket värdefull för platsen, del i ensidig askallé	Vital	Underhållsbeskämning Lätt utrymmesbesk.	
44	Ask, Fraxinus excelsior	10-15	ca 100	Mycket fin ask Mycket värdefull för platsen, del i ensidig askallé	Vital	Underhållsbeskämning	
45	Ask, Fraxinus excelsior	10-15	ca 100	Mycket fin ask Mycket värdefull för platsen, del i ensidig askallé	Vital	Underhållsbeskämning	
46	Ask, Fraxinus excelsior	10-15	ca 100	Mycket fin ask Mycket värdefull för platsen, del i ensidig askallé	Vital	Underhållsbeskämning	
47	Vårtbjörk, Betula pendula	15-20	113	Gammal fin björk Mycket värdefull för platsen Ersätts om den fälls	Nedsatt vitalitet	Ingen	
48	Vårtbjörk, Betula pendula	15-20	193	Gammal fin björk Mycket värdefull för platsen Ersätts om den fälls	Vital. Trädet delar sig på 1,8 m h. Reaktionsved på trycksidan	Ingen	
49	Tall, Pinus sylvestris	15-20	194	Kronan är stabiliserad sedan tidigare. Stamskada Grannarna oroliga	Hög vitalitet Reagerar bra på stamskada (vid 1 m h)	Kontroll och ev. ersättning av kronstabilisering. Ev. avlastningsbeskämning	
50	Vårtbjörk, Betula pendula	12	77	Gammal fin björk, häckvast Mycket värdefull för platsen Ersätts om den fälls	Cancersvult vid stamfot. Döda vedpartier, svampangr.	Fällning och ersättning	

SKÖNSTAHOLM
Trädinventering sommar 2011

Nr	Art	Höjd	SO	Kommentar av landskapsarkitekt	Bedömning av arborist	Åtgärd	Uppföljning
51	Vårbjörk, Betula pendula 2 st	15-20	129 126	Två st gamla fina björkar Mycket värdefulla för platsen Ersätts om de fälls	Reaktionsved på trycksidan	Utrymmesbeskämning Ev. avlastningsbesk.	
52	Vårbjörk, Betula pendula	15-20	128	Värdefull för platsen Bör ses över Ersätts om den fälls	Nedsatt vitalitet	Underhållsbeskämning	
53	Sort av prydnadsapel, Malus	5	ca 55	Ser välmående ut Fin, jämn krona, dock en del vattenskott. Värdefull för platsen	---	Senare bedömning Ersätts ev. enligt senare plant.plan	
54	Prakthäggmispel, Amelanchier lamarkii	3-4	ca 10	Fint bestånd Värdefull för platsen	---	Ingen	
55	Tall, Pinus sylvestris	15	159	Fin tall. Värdefull för platsen Ev. trängd av björkar Ersätts om den fälls	Swampangrepp i toppen. Nedsatt vitalitet	Kontroll inom 1 år	
56	Vårbjörk, Betula pendula	20	107	Gammal björk Värdefull, ersätts om den fälls	Vital	Lätt utrymmesbeskämning	
57	Vårbjörk, Betula pendula	15	107	Gammal björk Värdefull, ersätts om den fälls	Vital Codominant ledskott	Ingen	
58	Hagtorn, Crataegus 2 st	4-5	48 24	Flerstammiga Ser risiga ut Bör ev tas ned, ersätts	---	Senare bedömning Ersätts ev. enligt senare plant.plan	
59	Tall, Pinus sylvestris	20	187	Gammal fin tall, lutar Smala grenvinklar upptill Mycket värdefull för platsen	Vital Skada i stamfot. Påfylld	Underhållsbeskämning Ev. lätt avlastningsbeskämning	
60	Vårbjörk, Betula pendula	12	115	Gammal björk, lutar Värdefull	Nedsatt vitalitet	Ingen	

SKÖNSTAHOLM
Trädinventering sommar 2011

Nr	Art	Höjd	SO	Kommentar av landskapsarkitekt	Bedömning av arborist	Åtgärd	Uppföljning
61	Tall, Pinus sylvestris	15	204	Stor tall Delar sig i två vid ca 4 m h Mycket värdefull för platsen	Vital	Ev. kronstabilisering	
62	Tall, Pinus sylvestris	15	94	Fin tall Mycket värdefull för platsen	Vital	Underhållsbeskärning	
63	Tall, Pinus sylvestris	15	160	Fin tall Mycket värdefull för platsen	Vital Lätt stamskada	Underhållsbeskärning	
64	Tall, Pinus sylvestris	15- 20	149	Fin tall Mycket värdefull för platsen Önskemål: tas bort för p-plats	Stora döda stampartier	Lätt reduceringsbeskärning	
65	Tall, Pinus sylvestris	15- 20	147	Fin tall, sned topp Mycket värdefull för platsen Ev ta bort hängande grenar	Nedsatt vitalitet	Underhållsbeskärning	
66	Tall, Pinus sylvestris	15	98	Fin tall Mycket värdefull för platsen	Vital	Underhållsbeskärning	
67	Tall, Pinus sylvestris	15	205	Fin tall, bred krona Mycket värdefull för platsen	Vital	Underhållsbeskärning	
68	Tall, Pinus sylvestris	15- 20	115	Fin tall Mycket värdefull för platsen	Vital	Underhållsbeskärning	
69	Tall, Pinus sylvestris	15- 20	141	Fin tall Mycket värdefull för platsen	Nedsatt vitalitet Hårdgjord yta	Underhållsbeskärning	
70	Fågelbär, Prunus avium	8	ca 60	Värdefull för platsen	---	Ingen	

SKÖNSTAHOLM
Trädinventering sommar 2011

Nr	Art	Höjd	SO	Kommentar av landskapsarkitekt	Bedömning av arborist	Åtgärd	Uppföljning
71	Surkörsbär, Prunus cerasus	8	ca 85	Stort och fint träd Ser välmående ut förutom en del tørt i topparna.	Vital Stamspricka i grenklyka	Ingen	
72	Trädgårdsen, Juniperus x pfitzeriana	3-4	ca 45	Flerstamig Fin en med bred krona Ej av vikt för platsens karaktär	---	Senare bedömning Ersätts ev. enligt senare plant.plan	
73	Tall, Pinus sylvestris	12	148	Ev ta bort nedhängande grenar Mycket värdefull för platsen	Vital	Ev. lätt avlastningsbeskäring och underhållsbesk.	
74	Vårtbjörk, Betula pendula	15	ca 130	Ser gammal och trött ut Ersätts om den fälls	Påfylld Svampangrepp	Fällning och ersättning	
75	Tall, Pinus sylvestris	15-20	141	Fin tall Mycket värdefull för platsen	Vital Lätt påfylld Hårdgjord yta	Underhållsbeskäring	
76	Tall, Pinus sylvestris	15-20	148	Fin tall, mycket sned krona Mycket värdefull för platsen	Nedsatt vitalitet	Underhållsbeskäring	
77	Tall, Pinus sylvestris	15-20	179	Fin tall, stamskada Mycket värdefull för platsen	Vital Stamskada vid 1 m h	Underhållsbeskäring	
78	Tall, Pinus sylvestris	15-20	159	Fin tall Mycket värdefull för platsen	Hårdgjord yta	Underhållsbeskäring	
79	Tall, Pinus sylvestris	15-20	161	Fin tall Mycket värdefull för platsen	Vital	Underhållsbeskäring	
80	Vårtbjörk, Betula pendula	15	169	Ser mycket medtagen ut Ev ersättas	Kraftigt nedsatt vitalitet	Fällning Ev. ersättning	

SKÖNSTAHOLM
Trädinventering sommar 2011

Nr	Art	Höjd	SO	Kommentar av landskapsarkitekt	Bedömning av arborist	Åtgärd	Uppföljning
81	Tall, Pinus sylvestris	6	ca 85	Fin gammal tall Lutar in mot fasad Mycket värdefull	Vital	Underhållsbeskärning	
82	Körsbärsplommon, Prunus cerasifera	3-4	ca 45	Mycket stort, flerstamigt ex. Skuggar grannens tomt	Hög vitalitet	Beskärning	
83	Druvfläder, Sambucus racemosa	4	3-26	Angripen, intorkade blad Ses över Kan ersättas, ev. med annan art	---	Underhållsbeskärning Ev. ersättning	
84	Surkörsbär, Prunus cerasus	5	29	Flerstamig Värdefull för platsen	---	Senare bedömning Ersätts ev. enligt senare plant.plan	
85	Tall, Pinus sylvestris	15	185	Fin stor tall, lutar Mycket värdefull Ev ta ned nedhängande grenar	Lätt nedsatt vitalitet	Underhållsbeskärning	
86	Tuja, Thuja occidentalis Flerstamig	8	9-69	Ser rel. välmående ut Ses över. Ej av vikt för platsens karaktär/miljö	---	Ev. ersätta med annan art	
87	Vårtbjörk, Betula pendula	8	86	Stamskador och död i toppen Viktig för platsen Ersätts om den fällt	Angrepp av sprängticka	Fällning och ersättning	
88	Tall, Pinus sylvestris	15	ca 175	Fin tall Mycket värdefull för platsen	Vital Påfylld	Underhållsbeskärning	
89	Tall, Pinus sylvestris	15	ca 175	Fin tall Mycket värdefull för platsen Grannarna tycker att den barrar	Vital Påfylld Övervallad stamskada	Underhållsbeskärning	
90	Tall, Pinus sylvestris	15	ca 175	Fin tall Mycket värdefull för platsen Grannarna tycker att den barrar	Vital Beskämningsskada vid 8 m h. Lätt påfylld	Underhållsbeskärning	

SKÖNSTAHOLM
Trädinventering sommar 2011

Nr	Art	Höjd	SO	Kommentar av landskapsarkitekt	Bedömning av arborist	Åtgärd	Uppföljning
91	Sälg, Salix caprea	4	33	Står illa till nära körväg Påkömningsskador Ej av vikt för platsens karaktär	---	Fällning	
92	Hagtorn, Crataegus 8 st	4	27-38	Står på rad mot fasad. Bör ses över Värdefulla för platsen	---	Underhållsbeskärning	
93	Surkörsbär, Prunus cerasus	5	32	Kan ev. ersättas med annat mindre träd	---	Senare bedömning Ersätts ev. enligt senare plant.plan	
94	Surkörsbär, Prunus cerasus	5	26	Kan ev. ersättas med annat mindre träd	---	Senare bedömning Ersätts ev. enligt senare plant.plan	
95	Sort av prydnadsapel, Malus	4	ca 50	Ser risig ut, står inträngd mot buskage. Kan ersättas Värdefull för platsen	---	Senare bedömning Ersätts ev. enligt senare plant.plan	
96	Sort av prydnadsapel, Malus	4	ca 50	Kan ersättas Värdefull för platsen	---	Senare bedömning Ersätts ev. enligt senare plant.plan	
97	Sort av prydnadsapel, Malus	4	ca 50	Kan ersättas Värdefull för platsen	---	Senare bedömning Ersätts ev. enligt senare plant.plan	
98	Tall, Pinus sylvestris	15-20	160	Fin gammal tall Ev ta bort nedhängande grenar. Värdefull för platsen	Vital	Underhållsbeskärning Lätt utrymmesbesk.	
99	Hagtorn, Crataegus	4	33	Flerstammig Invuxen i ros- och oxbärssly Beståndet bör ses över, rensas	---	Underhållsbeskärning Gallring	
100	Prakthäggmispel, Amelanchier lamarckii	4	11-38	Fint bestånd Värdefullt för platsen	---	Underhållsbeskärning	

SKÖNSTAHOLM
Trädinventering sommar 2011

Nr	Art	Höjd	SO	Kommentar av landskapsarkitekt	Bedömning av arborist	Åtgärd	Uppföljning
101	Vårtbjörk, Betula pendula	12	70	Två björkar tätt ihop Något torra i toppen, men ser fina ut. Värdefulla för platsen	Delad vid marken Nedsatt vitalitet	Ingen	
102	Vårtbjörk, Betula pendula	15-20	118	Två gamla björkar tätt ihop Stora och fina, ser välmående ut. Värdefulla för platsen	Vital Delad vid marken Påfylld	Ingen	
103	Vårtbjörk, Betula pendula 2 st	15	98	Två gamla björkar tätt ihop Den ena lutar mycket.	Nedsatt vitalitet	Ingen	
104	Vårtbjörk, Betula pendula	20	114	Mycket gammal björk Står nära intill nr 105 Ev ta ned/ersätta	Nedsatt vitalitet	Underhållsbeskärning Utrymmesbeskärning	
105	Lönn, Acer platanoides	15	155	Enorm lönn, bredkronig Stamskador och mycket dött i kronan. Värdefull	Kraftigt nedsatt vitalitet Ingen långsiktig framtid	Fällning och ersättning	
106	Vårtbjörk, Betula pendula	20	200	Jättebjörk Ser rel välmående ut, men bör ses över	Vital Lätt reaktionsved på trycksidan	Ingen	
107	Hägg, Prunus padus 2 st	10	40-60	Två träd Lutar mycket men ser välmående ut	---	Underhållsbeskärning	
108	Vårtbjörk, Betula pendula	15	138	Enorm björk, bredkronig Mycket värdefull för platsen	Nedsatt vitalitet Beskärningsskada i 4 m höjd	Underhållsbeskärning	
109	Hassel, Corylus avellana 3 st	6	10-28	Beskurna och gallrade runt om Mycket fina Värdefulla för platsen	---	Ingen	
110	Lönn, Acer platanoides	15-20	175	Mycket fin lönn, bredkronig Värdefull för platsen	Vital	Underhållsbeskärning Utrymmesbeskärning	

SKÖNSTAHOLM
Trädinventering sommar 2011

Nr	Art	Höjd	SO	Kommentar av landskapsarkitekt	Bedömning av arborist	Åtgärd	Uppföljning
111	Hägg, Prunus padus Lönn, Acer platanoides	6	var.	Gallring har utförts runtom Värdefulla för platsen	---	Ingen	
112	Lönn, Acer platanoides	10- 12	230	Enorm lönn Ser ej välmående ut Ersätts om den fälls	Mkt dålig grundkvalitet Nedsatt vitalitet Ensidig	Underhållsbeskärning Ev. fällning och ersättning	
113	Tall, Pinus sylvestris	15- 20	201	Mycket fin tall Värdefull för platsen	Vital	Standardkronvård	
114	Tall, Pinus sylvestris	12	147	Lutar mycket, bör ses över Mycket värdefull Grannarna vill ha den kvar	Vital Brott på 10 m höjd. Döda partier vid stamfot	Avlastningsbeskärning Ersättning inom 5-10 år	
115	Vårtbjörk, Betula pendula	15	126	Mycket fin björk Värdefull för platsen Grannarna vill ha den kvar	Hög vitalitet Skada i stamfot Inhålligheter	Kontroll inom 1 år	
116	Hägg, Prunus padus Ev blodhägg, 'Colorata'	8	38- 119	Flerstammig Ser välmående ut Värdefull för platsen	---	Underhållsbeskärning	
117	Ask, Fraxinus excelsior	15- 20	264	Mycket stor och fin, enorm krona. Ser välmående ut Värdefull för platsen	Vital Bakterium, mycket reaktionsved	Underhållsbeskärning	
118	Äpple, Malus domestica	5	54	Ser välmående ut Något trängd under nr 122	---	Underhållsbeskärning	
119	Sort av prydnadsapel, Malus	5	22	Något trängd under nr 122 Bör ses över, ev. fällas	---	Underhållsbeskärning	
120	Fågelbär, Prunus avium	12	ca 4	Enormt, värdefullt Stabiliserad krona, torrt i kronan. Bör ses över	Vital Sprucken grenklyka	Översyn av kronstabiliseringssystem, bör vara dynamiskt	

SKÖNSTAHOLM
Trädinventering sommar 2011

Nr	Art	Höjd	SO	Kommentar av landskapsarkitekt	Bedömning av arborist	Åtgärd	Uppföljning
121	Hagtorn, Crataegus	6	60	Ser välmående ut, gammal Bör ev ses över, beskäras Värdefull för platsen	---	Senare bedömning Ersätts ev. enligt senare plant.plan	
122	Vårtbjörk, Betula pendula	12	20	Gammal, fin björk, lutar Mycket värdefull Intill lekplats	Nedsatt vitalitet	Underhållsbeskärning	
123	Sort av prydnadsapel, Malus	4	58	Trängd under björken (nr 124) Ej av vikt för platsen	---	Fällning	
124	Lönn, Acer platanoides	15	105	Enorm gammal lönn Bör ses över	Mkt dålig grundkvalitet Nedsatt vitalitet Reaktionsved	Fällning och ersättning inom 5 år	
125	Sort av prydnadsapel, Malus 2 st	3,4	36,17	Två prydnadsaplar Ser välmående ut Värdefulla för platsen	---	Underhållsbeskärning	
126	Prakthäggmispel, Amelanchier lamarckii	5	10- 20	Fin, ser välmående ut Värdefull för platsen	---	Senare bedömning Ersätts ev. enligt senare plant.plan	
127	Surkörsbär, Prunus cerasus	6	ca 40	Fint träd Ser välmående ut	---	Senare bedömning Ersätts ev. enligt senare plant.plan	
128	Druvfläder, Sambucus racemosa	4	ca 40	Stamskada Står i sly Ses över, ev ta ned	---	Senare bedömning Ersätts ev. enligt senare plant.plan	
129	Prakthäggmispel, Amelanchier lamarckii	5	8-26	Bestånd som häck	---	Senare bedömning Ersätts ev. enligt senare plant.plan	
130	Hagtorn, Crataegus 5 st	6	13- 35	Bildar en häck	---	Senare bedömning Ersätts ev. enligt senare plant.plan	

SKÖNSTAHOLM
Trädinventering sommar 2011

Nr	Art	Höjd	SO	Kommentar av landskapsarkitekt	Bedömning av arborist	Åtgärd	Uppföljning
131	Prakthäggmispel, Amelanchier lamarckii	3,5	20	Fint buskträd Värdefull för platsen	---	Senare bedömning Ersätts ev. enligt senare plant.plan	
132	Blodhägg, Prunus padus 'Colorata'	3	ca 30	Fin, ser välmående ut Värdefull för platsen	---	Senare bedömning Ersätts ev. enligt senare plant.plan	
133	Prakthäggmispel, Amelanchier lamarckii	4-5	40- 60	Kan ses över, ev stammas upp Värdefull för platsen	---	Senare bedömning Ersätts ev. enligt senare plant.plan	
134	Prakthäggmispel, Amelanchier lamarckii	4-5	40- 60	Kan ses över, ev stammas upp Värdefull för platsen	---	Senare bedömning Ersätts ev. enligt senare plant.plan	
135	Prakthäggmispel, Amelanchier lamarckii	4-5	40- 60	Kan ses över, ev stammas upp Värdefull för platsen	---	Senare bedömning Ersätts ev. enligt senare plant.plan	
136	Fågelbär, Prunus avium	3	72	Skador på stam, stympat Ev ersätts	---	Senare bedömning Ersätts ev. enligt senare plant.plan	
137	Vårtbjörk, Betula pendula 2 st	12	120 122	Mycket värdefulla för platsen	Görs vid övriga åtgärder		
138	Tuja, Thuja occidentalis	7	ca 35	Står i bestånd av prakthäggmispel Bör ses över	---	Senare bedömning Ersätts ev. enligt senare planteringsplan	
139	Osäker	3	46	Litet prydnadsträd Kan ev ersättas av något som bättre stämmer in i karaktären	---	Senare bedömning Ersätts ev. enligt senare plant.plan	
140	Sort av prydnadsapel, Malus	5	51	Fin, men ser inte ritligt välmående ut Bör ses över	---	Senare bedömning Ersätts ev. enligt senare plant.plan	

SKÖNSTAHOLM
Trädinventering sommar 2011

Nr	Art	Höjd	SO	Kommentar av landskapsarkitekt	Bedömning av arborist	Åtgärd	Uppföljning
141	Sort av prydnadsapel, Malus	5	56	Fin, men ser inte riktigt välmående ut Bör ses över	---	Senare bedömning Ersätts ev. enligt senare plant.plan	
142	Äpple, Malus	2,5	19	Fint litet träd, hårt beskuret Ses över	---	Senare bedömning Ersätts ev. enligt senare plant.plan	
143	Hagtorn, Crataegus	4	ca 30	Bör ses över Lutar, uppbunden mot kapad Prunus intill	---	Senare bedömning Ersätts ev. enligt senare plant.plan	
144	Äpple, Malus domestica Sort av prydnadsapel, Malus 3 st	6 4	54 41	Bör ses över Beskäras och rensas	---	Senare bedömning Ersätts ev. enligt senare plant.plan	
145	Äpple, Malus domestica Sort av prydnadsapel, Malus	5	49 38	Trängs om utrymmet Ta ned äppelträdet, se över prydnadsapeln	---	Senare bedömning Ersätts ev. enligt senare plant.plan	
146	Päron, Pyrus communis	4	23- 37	Spaljerat Mycket värdefullt för platsen	---	Underhållsbeskärning	
147	Sälg, Salix caprea 4 st Lönn, Acer platanoides	12 15	56- 70	Fina, stora sälgar Lönnen kan ev. fällas	Vitala Sålgarna har spetsiga grenvinklar	Underhållsbeskärning Utrymmesbeskärning	
148	Lönn, Acer platanoides	10	93	Stor lönn, delar sig i två Ev rensa omkring	Vital	Ingen	
149	Vårtbjörk, Betula pendula	15- 20	ca 120	Gammal björk, i bestånd av lönn, hägg mm. Bör ses över, ev tas ned	Kraftigt nedsatt vitalitet	Fällning, ev ersättning	
150	Vårtbjörk, Betula pendula	15- 20	113	Gammal, lutar Ev risk för fläkningsskada Ev ersättas	Nedsatt vitalitet. Gamla stamskador på dragsidan, reaktionsved på trycksidan.	Fällning, ev ersättning	

SKÖNSTAHOLM
Trädinventering sommar 2011

Nr	Art	Höjd	SO	Kommentar av landskapsarkitekt	Bedömning av arborist	Åtgärd	Uppföljning
151	Vårtbjörk, Betula pendula m.fl.			Flera värdefulla träd i naturmarksyta Ses över som en helhet	2 björkar har angrepp av sprängticka. Aspar ringbarkade fel. Tall behöver säkerhetsbeskäras	Fällning av björkar med sprängticka. Fällning av aspar. Säkerhetsbeskäring av tall	

SKÖNSTAHOLM
Trädinventering sommar 2011
nr 1-9



SKÖNSTAHOLM
Trädinventering sommar 2011
nr 10-18



SKÖNSTAHOLM
Trädinventering sommar 2011
nr 19-27



SKÖNSTAHOLM
Trädinventering sommar 2011
nr 28-38



SKÖNSTAHOLM
Trädinventering sommar 2011
nr 39-51



SKÖNSTAHOLM
Träinventering sommar 2011
nr 52-60



SKÖNSTAHOLM
Trädinventering sommar 2011
nr 61-70



SKÖNSTAHOLM
Trädinventering sommar 2011
nr 71-82



SKÖNSTAHOLM
Trädinventering sommar 2011
nr 83-93




SKÖNSTAHOLM
Trädinventering sommar 2011
nr 94-104



SKÖNSTAHOLM
Trädinventering sommar 2011
nr 105-113




SKÖNSTAHOLM
Trädinventering sommar 2011
nr 114-122



SKÖNSTAHOLM
Trädinventering sommar 2011
nr 123-132



SKÖNSTAHOLM
Trädinventering sommar 2011
nr 133-143



SKÖNSTAHOLM
Träinventering sommar 2011
nr 144-151

